

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Số: 422/QĐ-ĐHKTYĐDN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình xử trí khi có trường hợp nghi nhiễm hay nhiễm
Covid - 19 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số: 55/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ về thành lập trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng;

Căn cứ quyết định số 1689/QĐ-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng;

Căn cứ quyết định số 3443/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn số 3318/SGDĐT-CTrTT ngày 09/11/2021 về việc đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp;

Căn cứ Công văn số 5689/SYT-NVY ngày 19/11/2021 về việc phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học khi học sinh, sinh viên học trực tiếp trở lại;

Xét đề nghị của Ông Q.Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Y khoa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình xử trí khi có trường hợp nghi nhiễm hay nhiễm Covid - 19 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị, viên chức, giảng viên, sinh viên và người lao động Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BGH (để b/c)
- Lưu VT;

Y
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT Y - DƯỢC
ĐÀ NẴNG
Nguyễn Khắc Minh

**QUY TRÌNH XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NHIỄM HAY
NHIỄM COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC**

(Ban hành kèm quyết định số: 422.../QĐ-DDHKTYDDN
ngày 24. tháng 11. năm 2021 của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng)

1. Khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19:

Khi xuất hiện người có ít nhất 2 trong số các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác thì:

- Thông báo cho Trường ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Tổ giám sát an toàn Covid-19 của Trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho nhân viên y tế đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi nhiễm đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn trường hợp nghi nhiễm di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa (khu nhà F), hạn chế di chuyển bằng thang máy.

- Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thực hiện test nhanh kháng nguyên cho người nghi nhiễm:

+ Nếu dương tính thì làm lại lần thứ 2. Nếu lần 2 cũng dương tính thì xử lý như mục 2.

+ Nếu âm tính, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa sẽ khám, kê đơn thuốc, cho về nhà nghỉ ngơi, tiếp tục theo dõi các triệu chứng.

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi nhiễm về nhà.



2. Khi có trường hợp dương tính với COVID-19 (qua xét nghiệm Realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên):

- Phong toả tạm thời ngay một phần hoặc toàn bộ trường học tùy theo mức độ di chuyển, tiếp xúc của ca bệnh.

- Thông báo và phối hợp với Trạm y tế đóng trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; lập tức tách F0 và đưa F0 đi cách ly, điều trị tại nhà (nếu UBND thành phố đã phê duyệt kế hoạch chăm sóc, điều trị F0 tại nhà) hoặc tại cơ sở y tế theo quy định.

- Rà soát ngay để phát hiện toàn bộ sinh viên, giảng viên, người lao động đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học và đang ở trong cộng đồng. Tổ chức ngay việc cách ly tạm thời các ca bệnh nghi ngờ tại trường học và tổ chức lấy mẫu đơn tại một khu vực riêng.

- Truy vết F1 triệt để tại trường học cũng như trong cộng đồng:

+ Tại trường học: Tách ngay F1 ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly tạm thời theo quy định; tất cả sinh viên, giảng viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1; lấy mẫu bệnh phẩm F1 lần đầu theo mẫu đơn.

+ Đối với giảng viên, sinh viên, người lao động là F1 đang ở cộng đồng, yêu cầu ở yên tại nơi lưu trú và thông báo ngay cho y tế cơ sở để xử lý.

- Tổ chức ngay lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả sinh viên, giảng viên, người lao động của trường (*Những người đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và F1 thì lấy mẫu xét nghiệm đơn. Những người khác thì lấy mẫu xét nghiệm gộp 5-10*).

- Rà soát F2, xem xét lấy mẫu xét nghiệm cho các F2 nếu F1 của họ nguy cơ dương tính cao. Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1. Nếu F1 âm tính thì F2 kết thúc cách ly.

+ Trong khi chờ kết quả xét nghiệm: sinh viên, giảng viên, người lao động đang có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ;

+ Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm vì nguy cơ xảy ra lây nhiễm trong lúc phong tỏa tạm thời là rất cao: lớp học nào ở yên lớp học đó, tự quản và thực hiện 5K.

Tất cả sinh viên, giảng viên, người lao động nhà trường thuộc diện F1 thực hiện cách ly, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và UBND thành phố Đà Nẵng.

3. Khi trường học xuất hiện F1:

- Trường vẫn tiếp tục hình thức dạy học trực tiếp, riêng lớp có trường hợp F1 chuyển sang dạy học trực tuyến.
- Lập danh sách những người có tiếp xúc gần với F1 (viết tắt là F2);
- Toàn bộ giảng viên, sinh viên của lớp học là F2 phải cách ly tạm thời, tạm dừng đến trường chờ kết quả xét nghiệm lần 1 của F1. Nếu kết quả xét nghiệm F1 âm tính thì kết thúc cách ly F2, hoạt động của trường, lớp trở lại bình thường.
- Nếu F1 trở thành F0 thì áp dụng thực hiện mục 2 của Quy trình này.

HIỆU TRƯỞNG



*Nguyễn Khắc Minh

